



Wer schmiert eigentlich Ihre HSK-Spannsätze?

Lubritool® schmiert automatisiert in 5 Sekunden Ihre Werkzeugmaschine



JETZT auch als HSK-A40
und HSK-A50

LUBRITool® SCHMIERWERKZEUG

- ⊕ Schnell + Automatisch: Schmierung in 5 Sekunden
- ⊕ Erhöhung der Maschinenverfügbarkeit um ca. 10 h/a
- ⊕ Präzise Dosierung für optimale und ressourceneffiziente Schmierung

LUBRITool® SCHMIERWERKZEUG

Um die einwandfreie Funktionsweise von Fräsmaschinen und Bearbeitungszentren gewährleisten zu können, sollte das Werkzeugspannsystem regelmäßig gewartet werden. Das zum Patent angemeldete Lubritool® Schmierwerkzeug ermöglicht eine automatisierte Schmierung binnen 5 Sekunden.

Bisher bedeutet eine manuelle Schmierung einen Wartungsaufwand von einigen Minuten. Damit dies der Vergangenheit angehört, hat RÖHM das Lubritool® Schmierwerkzeug entwickelt. Von der Maschinensteuerung über den richtigen

Zeitpunkt informiert, wird das Lubritool® direkt aus dem Werkzeugmagazin automatisch eingewechselt und versorgt den Spannsatz binnen Sekunden mit der idealen Schmiermenge.

SO FUNKTIONIERT LUBRITool® IN IHRER WERKZEUGMASCHINE



Das Lubritool® befindet sich im Werkzeugmagazin der Maschine. Sobald die Maschinensteuerung meldet, dass ein Schmiervorgang notwendig ist, wird das Lubritool® in die Spindel eingewechselt.



In der Spindel wird der Schmierimpuls automatisch ausgelöst. Eine optimale Menge des Lubriflux Schmiermittels wird an die richtigen Stellen des Werkzeugspannsystems gesprüht.



Nach dem Schmiervorgang verschwindet das Lubritool® wieder im Werkzeugmagazin und verbleibt dort bis zum nächsten Schmierzyklus.

So funktioniert Lubritool®:
Video zum Einsatz



WARUM LUBRITool®?



1
2
3
4
5

OPTIMALE SCHMIERUNG:

Das richtige Schmiermittel. Zum richtigen Zeitpunkt. In der richtigen Menge. Am richtigen Ort.

MINIMALE WARTUNGSZEITEN:

Schmierung in 5 Sekunden statt 5 Minuten. Erhöhung der Maschinenverfügbarkeit um ca. 10 h/a.

AUTOMATISIERTE SCHMIERUNG:


Kein Vergessen der Wartung. Erhalt der Gewährleistung des Spannsystems.

KOMPAKTES DESIGN:

Passend in jeder gängigen Werkzeugmaschine.

RESSOURCENEFFIZIENTE SCHMIERUNG:

Präzise Dosierung des Schmierstoffes.



JETZT auch als HSK-A40 und HSK-A50

Lubritool® Schmierwerkzeug	ID 1334394 NEU	ID 1334306 NEU	ID 1330233	ID 1323415
Preise Lubritool®	826 €	826 €	826 €	909 €
Ausführung Schnittstelle (ISO12164-1)	HSK-A40	HSK-A50	HSK-A63	HSK-A100
a mm	51	52	54	57
b mm	194,5	195,5	197,5	200,5
Ø c mm	65	65	65	65
Gewicht kg (ohne Kartusche)	1,0	1,1	1,4	2,7
Gewicht kg (inkl. Kartusche)	1,2	1,3	1,6	2,9
Schmieranwendungen	100 Zyklen	100 Zyklen	100 Zyklen	100 Zyklen
Lubrifix Fettkartusche (1 Stück)	ID 1339629	ID 1339629	ID 1339629	ID 1339629
Preise Lubrifix	153 €	153 €	153 €	153 €

Weitere Größen "CAPTO C6" und "KM 4X63" sind in Vorbereitung.
Lubritool® ist freigegeben für Spannsätze der Fabrikate RÖHM und OTT Jakob.

SO ERREICHEN SIE UNS:

RÖHM weltweit



Mit mehr als 50 Niederlassungen und Vertretungen ist RÖHM auf allen Kontinenten präsent und überall ganz nah am Kunden.

Finden Sie Ihren persönlichen Ansprechpartner:
www.roehm.biz



RÖHM eShop



Mit dem ersten B2B eShop der Spanntechnik-Industrie steht Ihnen das gesamte RÖHM Katalogprogramm online zur Verfügung.

Besuchen Sie unseren eShop:
www.eshop.roehm.biz



RÖHM GmbH
Heinrich-Röhm-Straße 50
89567 Sontheim/Brenz
Deutschland
Tel +49 7325 16 0
Fax +49 7325 16 510
info@roehm.biz
www.roehm.biz

RÖHM
driven by technology

Id.-Nr. 1242447 / 1119 B