


NOWOŚĆ



SYNTETYCZNY CHWYTAK RRMG

Jednostkowy i specjalny do delikatnych detali
o różnorodnej geometrii

RÖHM
driven by technology

RRMG SYNTETYCZNY CHWYTAK

Syntetyczny chwytak RRMG produkcji RÖHM zostanie indywidualnie dopasowany i wyprodukowany dla dowolnego kształtu obrotowego, przedmiotu pryzmowego lub płaszczyzny przestrzennej. Na podstawie modelu 3D detalu, RÖHM wyprodukuje indywidualny syntetyczny chwytak RRMG. Perfekcyjne, specjalne wykonanie do pewnego chwytania i zaciskania delikatnych detali o różnorodnej geometrii.

30 % WYŻSZA SIŁA ZACISKU

- ⊕ Pewny chwyt i zacisk dużych detali dzięki o 30 % większej sile zacisku
- ⊕ Nowatorsko solidna, wytrzymała i lekka konstrukcja

NAJWYŻSZE BEZPIECZEŃSTWO OPERACJI

- ⊕ Do 16 milionów cykli chwytania bez konserwacji i zużycia
- ⊕ Opcjonalne monitorowanie pozycji za pomocą zintegrowanych czujników standardowych

ZOPTYMALIZOWANA KONSTRUKCJA

FEM - zoptymalizowana struktura, wzmocniona żebrami typu T dla najwyższej sztywności i trwałości

Specjalne, perfekcyjnie dopasowane do detalu szczęki


Zintegrowane czujniki monitorujące dla najwyższego operacyjnego bezpieczeństwa i automatyzacji

Nowatorsko solidna, wytrzymała i lekka konstrukcja





OPTYMALNA KONSTRUKCJA

Szczególnie solidna i wytrzymała konstrukcja syntetycznego chwytaka RRMG ze zwiększoną o 30 % siłą zacisku, zapewnia pewny chwyt i mocowanie dużych detali.



INDYWIDUALNE JEDNOSTKOWE WYKONANIE


Na podstawie modelu-3D, syntetyczny chwytak RRMG zostanie indywidualnie i perfekcyjnie dopasowany do detalu. Specjalne szczęki o różnorodnym kształcie zapewniają pewny chwyt i obróbkę delikatnych detali o dowolnej geometrii.



Syntetyczny chwytak

	Wielkość	Siła zacisku (N)*	Skok (mm)*	punktu zacisku X	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K Ø
RRMG	2	80	2,6	23,2	92	75,8	37	50	47	5,5	25	31	13	3,4	4,5
RRMG	3	152	4,3	31,2	118,6	92,4	50	66	54	7,2	35	42,5	18	4,2	5,5

* dla punktu zacisku X



Roehm Polska Sp. z o. o.

Aleje Jerozolimskie 424A

05-800 Pruszków

Poland

Tel. +48 22 759 59 90

Fax +48 22 759 59 99

roehmpolska@roehm.biz

www.roehm.biz



driven by technology